

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFIĄ KOMPUTEROWĄ (TK)

WAŻNE INFORMACJE



W przeddzień i w dniu badania należy zadbać o dobre nawodnienie organizmu. Nie ma konieczności bycia na czczo. Nie jest jednak wskazane wykonywanie badania bezpośrednio po posiłku. Rekomendujemy więc powstrzymanie się od spożywania posiłków przez 2h. Można w tym czasie pić wodę niegazowaną.



W wypadku badania ze środkiem kontrastującym konieczne jest posiadanie wyniku poziomu kreatyniny (nie starszego niż 3 miesiące, a w przypadku pacjentów hospitalizowanych nie starszego niż 7 dni).



Osoby, które przyjmują na stałe leki powinny je zażyć tak jak zwykle.



Na badanie należy przyjść, co najmniej 30 minut przed wyznaczonym terminem badania, w celu wypełnienia ankiety medycznej.



W czasie trwania badania (ok 20 min.) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji.



Na badanie należy przyjść w odzieży niezawierającej elementów metalowych (guzików, nitów, zapięć, zamków błyskawicznych itp.).



Pacjenci z chorobami tarczycy powinni mieć oznaczony poziom TSH i FT4.



Pacjenci chorzy na astmę powinni zabrać ze sobą leki wziewne.



W przypadku badań TK w obszarze jamy brzusznej i miednicy – co najmniej 4h przed badaniem należy powstrzymać się od spożywania posiłków, można pić wodę niegazowaną.

PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA



Niektóre badania wymagają dożylnego podania środka kontrastującego zawierającego jod. Przeciwwskazaniem do ich wykonania są:

- **uczulenie** na jodowe środki kontrastowe
- **nadczynność** tarczycy
- **ciężka niewydolność** nerek – u Pacjentów z **poziomem eGFR** poniżej 30 ml/min/1.73 m² badanie można wykonać bez podania środka kontrastowego, a w przypadku konieczności podania środka kontrastowego badanie należy przeprowadzić w warunkach hospitalizacji (nie dotyczy to pacjentów dializowanych)
- jeżeli planowana jest **scyntygrafia** lub **leczenie tarczycy** jodem promieniotwórczym, to przed badaniem TK wymagana jest konsultacja z endokrynologiem – konieczne należy poinformować o tym fakcie pracownię TK
- **ciąża**

TRZEBA ZE SOBĄ ZABRAĆ...

- dokument tożsamości/**dowód osobisty**
- **wyniki wcześniejszych badań** (płyty i opisy), **karty informacyjne** zabiegów operacyjnych
- **historię choroby** zawierające informacje na temat stosowanego lub przebytego leczenia
- w przypadku badania z kontrastem należy posiadać aktualny laboratoryjny **wynik poziomu kreatyniny** (nie starszego niż 3 miesiące, a w przypadku pacjentów hospitalizowanych nie starszego niż 7 dni)

UWAGA



DECYZJĘ O PODANIU ŚRODKA KONTRASTOWEGO PODEJMUJE LEKARZ RADIOLOG SPRAWUJĄCY NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM BADANIA NA PODSTAWIE WSKAZAŃ KLINICZNYCH ORAZ OBRAZÓW UZYSKIWANYCH W TRAKCIE PROCEDURY. W przeddzień i w dniu badania należy zadbać o dobre nawodnienie organizmu. Po badaniu z podaniem środka kontrastowego kobiecie karmiącej może ona kontynuować karmienie bez ograniczeń.